

SOUDAGE PLUS RAPIDE, MEILLEUR ET ERGONOMIQUE



TABLE DE SOUDAGE A FONCTION DE LEVAGE ET DE ROTATION

TRAVAIL DÉTENDU GRÂCE À UNE FLEXIBILITÉ ACCRUE

AVANTAGES

Les tables de soudage rotatives à levage FÖRSTER sont réglables en hauteur et peuvent être déplacées confortablement dans n'importe quelle position de travail.

La surface de travail peut également pivoter à 360°. La condition idéale pour un poste de travail ergonomique.

FÖRSTER welding systems GmbH

Gewerbering 21-23
D-09337 Hohenstein-Ernstthal

CONTACT

Téléphone: +49 (0)3723 4018-0 info@weldingsystems.de www.forster-welding-systems.com

PROPRIÉTÉS

Les tables de soudage pivotantes à levage FÖRSTER sont équipées d'une base de levage à ciseaux électrohydraulique. La surface de la table peut pivoter horizontalement de 360° et est arrêtée par un frein de blocage.

Elles peuvent supporter des charges allant jusqu'à 2,8 t et sont équipées de rails très résistants en fonte grise spéciale (FG) résistante aux projections de soudure ou en alliage non ferritique (AI/Cu).

Pour les charges légères, nous proposons également un revêtement de table avec notre profil X-Pro.

MODELER

Sur tous les modèles, la surface de la table peut être ajustée de manière variable en supprimant les rails individuels.

Une flexibilité maximale est également offerte par un châssis inférieur en option avec pieds réglables pour compenser les irrégularités ou avec des roues pour un transport facile et rapide.

La plus haute qualité, Made in Germany!

APERÇU DU MODÈLE

taille de la table	matériau	réglage en hauteur	poids des composants	rotation	numéro d'article
1500 mm x 1200 mm	FG Al/Cu X-Pro	470 mm - 1250 mm 470 mm - 1250 mm 495 mm – 1275 mm	1300 kg 1300 kg 1300 kg	360° 360°	66111512 66121512 66131512
2400 mm x 1200 mm	FG Al/Cu	480 mm – 1300 mm 480 mm – 1300 mm	2800 kg 2800 kg	360° 360°	66112412 66122412
3000 mm x 1500 mm	FG Al/Cu	480 mm – 1200 mm 470 mm – 1200 mm	2000 kg 2000 kg	360° 360°	66113015 66123015
Châssis inférieur et pieds réglables pour table élévatrice à ciseaux (hauteur supplémentaire 80 mm)					66000002
Châssis inférieur et pieds réglables pour table élévatrice à ciseaux <2 t (hauteur supplémentaire 200 mm)					66000003

FG- fonte grise pour le traitement de l'acier et de l'aluminium / Al/Cu- alliage aluminium-cuivre pour le traitement sensible de l'acier inoxydable Dimensions intermédiaires ou spéciales sur demande

05.0 Hub-Dreh-Schweißtisch